Auftragsinformationen

IDL Worldwide

IDL Auftrags-Nr.:	400837865-F01	Status:	Freigabe				
Stichwort:	Tetra Medica GeneralTonic Plus Gebrauchs	Material-Nr.:	TH52426	Filmnr.: 1	Stanzkontur:	Code-Arten:	EAN-13
Druckerei:	Offset Printing	Rezeptur-Nr.:			Füllmenge: 20ml		4004218279292
Rasterweite:	Strich	Maßstab: 1:1	Datum: 22.02.2018	Warengruppe:	Sprachversion: MO	Proof-Ident.-Nr.	

IDL Kundenberater Markus Amft

Telefon: +49 5321 3715538
e.mail: m.amft@idlww.de

Bemerkungen: **Achtung Strichcode ist Muster!** Bitte Codierung gemäß Druckspezifikation ersetzen.
Attention bar code is a sample! The encoding is only a reference! Please replace with specification for printing.

Bitte erteilen Sie nach Prüfung der Korrektur eine schriftliche Freigabe an Ihren Verpackungshersteller!

☑ **Standproof**
Nicht farbtonverbindlich . Nur zur Überprüfung von Stand- und Farbverteilung.
Not binding in colour. Only check layout and ink distribution.

☐ **Proof**
Der Proof ist farbverbindlich. Angaben von Sonderfarben dienen lediglich als Farb-Basiswert.
Die Farbtöne weichen prozess- und substratbedingt von der Farbvorgabe ab.
Simuliert den Druck auf gestrichenem Bedruckstoff. Keine Dichtemessung möglich.
The proof is reference for colour. The stated spot colours are only colour guide values.
Due to process and substrate being used the colouring deviates from the default colouring.
Simulates printing on coated printing material. No measuring of density possible.

100% 80% 40%
Black

Proof-Freigabe

Status	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
FREI				

650 mm

230 mm

UK Information and directions for use

Pharmaceutical entrepreneur: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germany, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Manufacturer: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Method of administration: Solution for adding to aquarium water

Amount of active ingredients per 1 ml of solution: 4,00 mg of ethacridine lactate monohydrate, 2,75 mg of methylthioninium chloride, 2,00 mg of acriflavinium chloride, 0,26 mg of methyl orange

Areas of application: Bacterial infections including fin rot and mouth rot; ectoparasitic diseases, dull membranes e.g. caused by Costia, freshwater Oodinium; skin and gill parasites; wounds and injuries; and fungal infections. **Disease symptoms:** Frayed fins, whitish fin edges, whitish or greyish dull mucous membranes, clamped fins, cloudy eyes, laboured breathing, wounds, skin inflammation and reddening, cotton wool-like patches.

Contraindications and side effects: None known. The pet owner is respectfully asked to inform a veterinarian or pharmacist of any newly-discovered side effect. The pet retailer or product manufacturer should also be informed of any side effects.

Remedy for freshwater tropical fish

Dosing instructions/Method of application: Shake well before use. The treatment cycle for **Tetra Medica GeneralTonic Plus** lasts for 8 days. During treatment, please ensure that the aquarium is well aerated. Switch off any UV dariflers and ozone systems. Do not use activated carbon or any other absorbent filter media to filter the water. Wherever possible, please clean the filter properly before use. Always ensure that treatment is carried out whilst the tank is fully stocked to prevent any currently healthy animals from subsequently becoming infected.

Dispense **Tetra Medica GeneralTonic Plus** evenly into the aquarium in the amounts as stipulated below:
Day 1: 30 drops (1.5 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.
Day 2: 15 drops (0.75 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.
Days 3 to 6: No application. Feed as normal.
Day 7: 30 drops (1.5 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.
Day 8: No application. Feed as normal. Carry out a partial water change (30-50%). After the partial water change we recommend you to use activated carbon to filter the water.

If no clear improvement is seen, repeat treatment is recommended after about 2 weeks.

Water discoloration is due to the active substance and will disappear after a few days.

Instructions for appropriate use:
- Do not use **Tetra Medica GeneralTonic Plus** in conjunction with any other disease remedies
- If excessive amounts of the product are added to the aquarium, carry out a partial water change equivalent to those amounts

Special storage precautions:
- Keep this remedy out of the reach and sight of children.
- Store the product in its original packaging.
- Keep the product away from sunlight.

Special precautions:
- For animal treatment only.
- Do not use once the expiry date has passed.
- This product should not be used on crustaceans, shrimps, snails, mussels and other invertebrates as it can lead to intolerance.
- May be harmful to delicate plant species such as Ceratophyllum genus (hornwort).
- Special precautionary measures for disposal of unused remedies:
- Dispose of this product and its packaging at a hazardous or special waste collection point.

Information revised:
October 2017

D Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germany, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Importeur für die Schweiz: Delphin Amazonia AG, Ruchfeldstr. 15, CH-4142 Münchenstein, Switzerland, Tel.: +41 (0)61 416 10 10

Hersteller: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Darreichungsform: Wirkstofflösung als Zusatz zum Aquarienwasser

Wirkstoffe je 1 ml Lösung: 4,00 mg Ethacridinlactat Monohydrat, 2,75 mg Methylthioninumchlorid, 2,00 mg Acriflaviniumnonochlorid, 0,26 mg Methylorange

Anwendungsgebiete: Bakterielle Infekte wie Flossenfäule und „Maulpilz"; ektoparasitäre Erkrankungen, Hauttrübungen z.B. durch Costia, Süßwasser-Oodinium; Haut- und Kiemenparasiten; Wunden und Verletzungen; Pilzbefall. **Krankheitssymptome:** Ausgefranste Flossen, weißliche Flossenränder, weißlich oder gräuliche Schleimhauttrübung, Flossenklemmen, eingetrübte Augen, Atemnot, Wunden, entzündliche Rötungen der Haut, watteähnlichartiger Belag.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen: Keine bekannt. Der Tierhalter wird aufgefordert, jede Nebenwirkung, die bisher nicht bekannt ist, einem Tierarzt oder Apotheker mitzuteilen. Außerdem sollten die Nebenwirkungen dem Zoofachhändler oder dem Hersteller mitgeteilt werden.

Arzneimittel für Süßwasserzierfische

Dosierareinleitung/Art und Weise der Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Ein Behandlungszyklus von **Tetra Medica GeneralTonic Plus** dauert 8 Tage. Während der Behandlung das Aquarium gut belüften. UV-Klärer und Ozon-Anlagen ausschalten. Nicht über Aktivkohle oder andere absorbierende Filtermedien filtern. Wenn möglich bitte Filter vor der Anwendung fach- und sachgerecht reinigen. Die Behandlung immer im vollbesetzten Becken durchführen, um eine Ansteckung noch nicht befallener Tiere zu verhindern.

Tetra Medica GeneralTonic Plus wie folgt in den angegebenen Mengen gleichmäßig im Aquarium verteilen:
1. Tag: 30 Tropfen (1,5 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.
2. Tag: 15 Tropfen (0,75 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.
3. - 6. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern.
7. Tag: 30 Tropfen (1,5 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.
8. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern. Teilwasserwechsel (30-50%) durchführen. Wir empfehlen nach dem Teilwasserwechsel mit Aktivkohle zu filtern.

Sollte keine deutliche Besserung eintreten, ist eine Wiederholungsbehandlung nach ca. 2 Wochen empfehlenswert.

Die Wasserfärbung ist wirkstoffbedingt und verschwindet nach einigen Tagen wieder.

Hinweise für die bestimmungsgemäße Anwendung:
- **Tetra Medica GeneralTonic Plus** nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln anwenden.
- Im Falle einer Überdosierung entsprechend der Überdosierungsmenge das Aquarienwasser wechseln.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung:
- Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
- In der Originalverpackung aufbewahren.
- Vor Lichteinstrahlung schützen.

Besondere Warnhinweise:
- Für Tiere.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.
- Krebstiere, Garnelen, Schnecken, Muscheln und andere Wirbellose von der Behandlung ausschließen, da Unverträglichkeiten auftreten können.
- Feinfiedrige Pflanzen, wie z. B. Ceratophyllum-Arten (Hornkraut) können geschädigt werden.
- Besondere Vorsichtsmaßnahme für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln:
- Dieses Produkt und seine Verpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.

Stand der Information:
Oktober 2017

F Informations et instructions d'utilisation

Entreprise pharmaceutique : Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Allemagne, Tél. +49 (0) 5422/105-0, Fabriqué en Allemagne, www.tetra.net

Fabricant : Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Allemagne

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Mode d'administration : Solution à ajouter à l'eau de l'aquarium

Ingrédients actifs pour 1 ml de solution : 4,00 mg de monohydrate de lactate d'éthacridine, 2,75 mg de chlorure de méthylthioninium, 2,00 mg de chlorure d'acriflavinium, 0,26 mg de methyforange

Champs d'application : Infections bactériennes dont pourriture des nageoires et mycoses de la bouche ; maladies ectoparasitaires, opacité des muqueuses provoquée par Costia et Oodinium d'eau douce, par exemple ; parasites de la peau et des branchies ; plaies et blessures ; infections fongiques. **Symptômes :** nageoires effilochées, bords des nageoires blanchâtres, termissures blanchâtres ou grisâtres des muqueuses, nageoires bloquées, yeux obscurcis, détresse respiratoire, plaies, rougeurs inflammatoires de la peau, dépôts cotonneux blanchâtres.

Contre-indication et effets secondaires : aucun connu actuellement. Si vous constatez un effet secondaire, nous vous invitons à en informer un vétérinaire ou un pharmacien, ainsi que votre boutique d'aquariophilie ou le fabricant du produit.

Médicament pour poissons d'ornement d'eau douce

Instructions de dosage/mode d'application : bien agiter avant usage. Pour **Tetra Medica GeneralTonic Plus**, le cycle de traitement dure 8 jours. Pendant le traitement, s'assurer que l'aquarium est bien aéré. Éteindre toutes les lampes UV et systèmes d'ozone. Ne pas utiliser de charbon actif ou tout autre matériau filtrant absorbant pour filtrer l'eau. Dans la mesure du possible, nettoyer correctement le filtre avant utilisation. Veiller systématiquement à réaliser le traitement lorsque l'aquarium est entièrement peuplé afin d'empêcher que des animaux en bonne santé ne soient infectés par la suite.

Répartir **Tetra Medica GeneralTonic Plus** uniformément dans l'aquarium en respectant les dosages ci-dessous.
Jour 1 : 30 gouttes (1,5 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.
Jour 2 : 15 gouttes (0,75 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.
Jours 3 à 6 : pas d'application. Nourrir normalement les poissons.
Jour 7 : 30 gouttes (1,5 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.
Jour 8 : pas d'application. Nourrir normalement les poissons. Effectuer un changement d'eau partiel (30-50 %). Après le changement d'eau partiel, il est recommandé d'utiliser du charbon actif pour filtrer l'eau.

Si aucune amélioration significative n'est constatée, il est recommandé de répéter le traitement après environ 2 semaines.

La décoloration de l'eau est due à la substance active et disparaîtra après quelques jours.

Mode d'emploi :
- Ne pas utiliser **Tetra Medica GeneralTonic Plus** en association avec d'autres traitements contre des maladies
- Si une quantité excessive de produit est ajoutée à l'aquarium, procéder à un changement d'eau partiel équivalant à cette quantité

Précautions particulières de stockage :
- Conserver ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine.
- Conserver le produit à l'abri de la lumière du soleil.

Précautions particulières :
- Pour traiter les animaux uniquement.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur les crustacés, crevettes, escargots, moules et autres invertébrés car il peut entraîner une intolérance.
- Peut se révéler nocif pour les espèces de plantes fragiles, comme celles du genre Ceratophylle (anthocérotes).
- Mesures de précaution particulières pour l'élimination des médicaments non utilisés :
- Éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Informations mises à jour : Octobre 2017

NL Informatie en aanwijzingen voor gebruik

Farmaceutisch ondernemer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Duitsland, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabrikant: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Duitsland

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Wijze van toediening: Oplossing voor toevoeging aan aquariumwater

Hoeveelheid werkzame stoffen per 1 ml oplossing: 4,00 mg ethacridinelactaatmonohydraat, 2,75 mg methylthioninium chloride, 2,00 mg acriflaviniumchloride, 0,26 mg methyloranje

Toepassingsgebieden: Bacteriële infecties waaronder vin- en bekrot, ectoparasitaire ziekten, een doffe slijmhuid bijvoorbeeld veroorzaakt door Costia, zoetwater Oodinium, huid- en kieuwparasieten, wonden, verwondingen en schimmelinfecties. **Ziektesymptomen:** Gerafelde vinnen, witachtige vinranden, wit-of grijsachtige doffe slijmhuid, vinkijpen, troebele ogen, moeizame ademhaling, wonden, ontsteking en roodheid van de huid, wattenachtige plekken.

Contra-indicaties en bijwerkingen: Geen bekend. De eigenaar van het huisdier wordt vriendelijk verzocht om een dierenarts of apotheker op de hoogte te brengen van elke nieuw ontdekte bijwerking. De dierenwinkel of fabrikant van het product moet ook worden geïnformeerd over eventuele bijwerkingen.

Geneesmiddel voor tropische zoetwatervissen

Doseerinstructies/wijze van toediening: Goed schudden voor gebruik. De behandelingscyclus voor **Tetra Medica GeneralTonic Plus** duurt 8 dagen. Zorg er tijdens de behandeling voor dat het aquarium goed wordt belucht. Schakel UV-algenverdelegers en ozonsystemen uit. Gebruik geen actieve kool of andere absorberende filtermedia om het water te filteren. Maak waar mogelijk het filter voor gebruik goed schoon. Voer de behandeling altijd uit met het volledige vijbestand in het aquarium, om te voorkomen dat momenteel gezonde dieren naderhand besmet raken.

Tetra Medica GeneralTonic Plus gelijkmatig over het aquarium verdelen in de onderstaande hoeveelheden:
Dag 1: 30 druppels (1,5 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 2: 15 druppels (0,75 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 3 t/m 6: Geen toediening. Normaal voeren.
Dag 7: 30 druppels (1,5 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 8: Geen toediening. Normaal voeren. Een deel van het water verversen (30-50%). Na de gedeeltelijke waterverversing raden we aan om actieve kool te gebruiken om het water te filteren.

Als er geen duidelijke verbetering te zien is, wordt aanbevolen om de behandeling na ongeveer 2 weken te herhalen.

Waterverkleuring is het gevolg van de werkzame stof en verdwijnt na een paar dagen.

Aanwijzingen voor correct gebruik:
- **Tetra Medica GeneralTonic Plus** niet gebruiken in combinatie met andere middelen tegen ziekten
- Als er te grote hoeveelheden van het product aan het aquarium worden toegevoegd, ververs dan een evenredig deel van het water

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het bewaren:
- Dit geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Het product uit de buurt van zonlicht houden.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
- Voor diergeneeskundig gebruik.
- Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Dit product mag niet worden gebruikt op kreeftachtigen, garnalen, slakken, mosselen en andere ongewervelde dieren, omdat dit kan leiden tot intolerantie.
- Kan schadelijk zijn voor gevoelige plantensoorten zoals het geslacht Ceratophyllum (hoornblad).
- Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van ongebruikte geneesmiddelen:
- Dit product en zijn verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Informatie herzien:
Oktober 2017.

I Informazioni e modo d'uso

Impresa farmaceutica Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germania, Tel. + 49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Produttore: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germania

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Modalità di somministrazione: Agente attivo in soluzione da aggiungere all'acqua dell'acquario

Quantità di principi attivi ogni 1 ml di soluzione: 4,00 mg di etacridina lattato monoidrato, 2,75 mg di cloruro di metiltioninio, 2,00 mg di cloruro di acriflavinio, 0,26 mg di metilarancio

Ambiti di applicazione: Infezioni batteriche tra cui marcescenza delle pinne e della bocca; malattie ectoparassitarie; opacità delle membrane prodotta da parassiti quali Costia, Oodinium di acqua dolce e parassiti della pelle e delle branchie; ferite e lesioni; attacchi di funghi. **Sintomi:** Pinne sfilacciate, bordi delle pinne biancastri, membrane delle mucose biancastre o grigie opache, immobilità delle pinne, occhi opachi, respirazione difficoltosa, ferite, infiammazioni e rossori della pelle, chiazze lanuginose.

Controindicazioni ed effetti collaterali: Nessuno noto. In caso si riscontrino effetti collaterali non rilevati in precedenza, si prega di informare il veterinario o il farmacista. È inoltre necessario avvisare il rivenditore e il produttore in merito alla comparsa di effetti collaterali.

Rimedio per pesci tropicali d'acqua dolce

Istruzioni relative a dosaggio/Metodo di applicazione: Agitare bene prima dell'uso. Il ciclo di trattamento per **Tetra Medica GeneralTonic Plus** dura 8 giorni. Durante il trattamento, accertarsi che l'acquario sia sempre ben aerato. Spegnere eventuali sterilizzatori UV e sistemi a ozono. Non utilizzare filtri ai carboni attivi o altri filtri assorbenti per filtrare l'acqua. Quando possibile, pulire accuratamente il filtro prima dell'uso. Assicurarsi che il trattamento sia eseguito con tutti i pesci all'interno della vasca, in modo da evitare che eventuali individui sani possano ammalarsi successivamente.

Distribuire **Tetra Medica GeneralTonic Plus** in modo uniforme nell'acquario seguendo le indicazioni riportate di seguito:
Giorno 1: 30 gocce (1,5 ml) ogni 100 l di acqua dell'acquario. Si consiglia di nutrire i pesci.
Giorno 2: 15 gocce (0,75 ml) ogni 100 l di acqua dell'acquario. Si consiglia di nutrire i pesci.
Da giorno 3 a giorno 6: Nessuna somministrazione. Alimentare normalmente.
Giorno 7: 30 gocce (1,5 ml) ogni 100 l di acqua dell'acquario. Si consiglia di nutrire i pesci.
Giorno 8: Nessuna somministrazione. Alimentare normalmente. Eseguire settimanalmente una sostituzione parziale dell'acqua (30-50%). Dopo il cambio parziale dell'acqua, si consiglia di utilizzare un filtro ai carboni attivi.

Se non si osserva miglioramenti evidenti, ripetere il trattamento dopo circa 2 settimane.

La colorazione dell'acqua dovuta alle sostanze attive scomparirà dopo qualche giorno.

Istruzioni per un uso adeguato:
- Non utilizzare **Tetra Medica GeneralTonic Plus** in combinazione con altri rimedi
- Nel caso sia stato immesso nell'acquario un quantitativo eccessivo di prodotto, eseguire una sostituzione parziale dell'acqua pari al sovradosaggio

Precauzioni speciali di conservazione:
- Mantenere il prodotto fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Conservare il prodotto nell'imballo originale.
- Non esporre il prodotto alla luce solare.

Precauzioni speciali:
- Adatto soltanto per gli animali.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare su crostacei, gamberetti, lumache, molluschi e altri invertebrati in quanto può provocare intolleranze.
- Potrebbe risultare dannoso per alcune specie di piante delicate, come quelle appartenenti alla specie Ceratophyllum genus (ceratofillo comune).
- Precauzioni speciali per lo smaltimento dei prodotti inutilizzati:
- Smaltire il prodotto e la relativa confezione come rifiuti speciali o pericolosi presso un apposito punto di raccolta.

Revisione delle informazioni:
Ottobre 2017

E Información e instrucciones de uso

Empresa farmacéutica: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Alemania, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabricante: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Alemania

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Formulación: solución para añadir al agua del acuario

Cantidad de ingredientes activos en 1 ml de solución: 4,00 mg de etacridina lactato monohidrato, 2,75 mg de cloruro de metiltioninio, 2,00 mg de cloruro de acriflavina, 0,26 mg de naranja de metilo

Campos de aplicación: infecciones bacterianas incluyendo podredumbre de aletas y boca; afecciones ectoparasitarias, mucosas bacas devido a Costia e Oodinium de água doce; parasitas na pele e nas barbatanas; ferimentos e lesões; e infecções fúngicas. **Sintomas da doença:** Barbatanas esfiapadas, extremidades das barbatanas esbranquiçadas, mucosas bacas, esbranquiçadas ou acinzentadas, barbatanas presas, olhos turvos, inflamação e vermelhidão da pele, manchas semelhantes a algodão.

Contraindicações e efeitos secundários: Nenhuma conhecida. Pede-se ao proprietário dos animais o favor de informar o veterinário ou farmacêutico caso verifique qualquer novo efeito secundário. O distribuidor ou fabricante do produto também deverá ser informado de quaisquer efeitos secundários.

Medicamento para peixes tropicales de agua dulce

Instrucções de dosagem/método de aplicação: Agitar bem antes de usar. O ciclo de tratamento de **Tetra Medica GeneralTonic Plus** tem a duração de 8 dias. Durante o tratamento, deve ventilar bem o aquário. Desligue todos os esterilizadores UV e sistemas de ozono. Não utilize carvão ativado ou outro tipo de filtro absorvente para filtrar a água. Se for possível, limpe bem o filtro antes de utilizá-lo. Certifique-se sempre que o tratamento é efetuado com todos os peixes no tanque, para impedir que os animais atualmente saudáveis fiquem infetados.

Distribua **Tetra Medica GeneralTonic Plus** uniformemente no aquário de acordo com as quantidades indicadas abaixo:
1º dia: 30 gotas (1,5 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
2º dia: 15 gotas (0,75 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
3º aos 6º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente.
7º dia: 30 gotas (1,5 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
8º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente. Mude parcialmente a água (30-50%). Após uma mudança parcial, recomendamos a utilização de carvão ativado para filtrar a água.

Se não se registar nenhuma melhoria, recomendamos que repita o tratamento após cerca de 2 semanas.

A descoloração da água deve-se à substância ativa e irá desaparecer ao fim de alguns dias.

Instruções para uma utilização adequada:
- Não use **Tetra Medica GeneralTonic Plus** juntamente com outros medicamentos
- Se introduzir uma quantidade excessiva do produto no aquário, deve realizar uma mudança parcial da água correspondente à quantidade introduzida

Precauções especiais de conservação:
- Mantenha o medicamento longe da vista e do alcance das crianças.
- Guarde o produto na embalagem original.
- Mantenha o produto longe da luz solar.

Precauções especiais:
- Indicado apenas para o tratamento de animais.
- Não utilize após expirado o prazo de validade.
- Este produto não deve ser aplicado em crustáceos, camarões, caracóis, mexilhões e outros invertebrados, uma vez que pode originar intolerância.
- Pode ser nocivo para plantas de espécies delicadas como a Ceratophyllum genus.
- Medidas de precaução especiais para eliminar os medicamentos não utilizados:
- Deseche este produto e su envase en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales.

Información revisada: octubre de 2017

P Informação e instruções de utilização

Empresa farmacêutica: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Alemanha, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Fabricado na Alemanha, www.tetra.net

Fabricante: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Alemanha

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Modo de administração: Solução para adicionar à água dos aquários

Quantidade de ingredientes ativos por 1 ml de solução: 4,00 mg de lactato de etacridina monoidratada, 2,75 mg de cloreto de metiltioninio, 2,00 mg de cloreto de acriflavina, 0,26 mg de laranjajado de metilo

Indicações terapêuticas: Infeções bacterianas como a putrefação das barbatanas e fungos na boca; doenças ectoparasitárias, mucosas baças devido a Costia e Oodinium de água doce; parasitas na pele e nas barbatanas; ferimentos e lesões; e infeções fúngicas. **Sintomas da doença:** Barbatanas esfiapadas, extremidades das barbatanas esbranquiçadas, mucosas baças, esbranquiçadas ou acinzentadas, barbatanas presas, olhos turvos, inflamação e vermelhidão da pele, manchas semelhantes a algodão.

Contraindicações e efeitos secundários: Nenhuma conhecida. Pede-se ao proprietário dos animais o favor de informar o veterinário ou farmacêutico caso verifique qualquer novo efeito secundário. O distribuidor ou fabricante do produto também deverá ser informado de quaisquer efeitos secundários.

Medicamento para peixes tropicais de água doce

Instruções de dosagem/método de aplicação: Agitar bem antes de usar. O ciclo de tratamento de **Tetra Medica GeneralTonic Plus** tem a duração de 8 dias. Durante o tratamento, deve ventilar bem o aquário. Desligar todos os esterilizadores UV e sistemas de ozono. Não utilizar carvão ativado ou outro tipo de filtro absorvente para filtrar a água. Se for possível, limpe bem o filtro antes de utilizá-lo. Certifique-se sempre que o tratamento é efetuado com todos os peixes no tanque, para impedir que os animais atualmente saudáveis fiquem infetados.

Distribua **Tetra Medica GeneralTonic Plus** uniformemente no aquário de acordo com as quantidades indicadas abaixo:
1º dia: 30 gotas (1,5 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
2º dia: 15 gotas (0,75 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
3º a 6º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente.
7º dia: 30 gotas (1,5 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
8º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente. Mude parcialmente a água (30-50%). Após uma mudança parcial, recomendamos a utilização de carvão ativado para filtrar a água.

Se não se registar nenhuma melhoria, recomendamos que repita o tratamento após cerca de 2 semanas.

A descoloração da água deve-se à substância ativa e irá desaparecer ao fim de alguns dias.

Instruções para uma utilização adequada:
- Não use **Tetra Medica GeneralTonic Plus** juntamente com outros medicamentos
- Se introduzir uma quantidade excessiva do produto no aquário, deve realizar uma mudança parcial da água correspondente à quantidade introduzida

Precauções especiais de conservação:
- Mantenha o medicamento longe da vista e do alcance das crianças.
- Guarde o produto na embalagem original.
- Mantenha o produto longe da luz solar.

Precauções especiais:
- Indicado apenas para o tratamento de animais.
- Não utilize após expirado o prazo de validade.
- Este produto não deve ser aplicado em crustáceos, camarões, caracóis, mexilhões e outros invertebrados, uma vez que pode originar intolerância.
- Pode ser nocivo para plantas de espécies delicadas como a Ceratophyllum genus.
- Medidas de precaução especiais para eliminar os medicamentos não utilizados:
- Elimine o produto e a respetiva embalagem num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Informação revista:
outubro de 2017

S Information och bruksanvisning

Läkemedelsföretagare: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Tyskland, Tel. +49 (0) 5422/105-0, tillverkad i Tyskland, www.tetra.net

Tillverkare: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Tyskland

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Administreringssätt: Lösning för tillsats i akvarievatten

Mängd aktiva ingredienser per 1 ml lösning: 4,00 mg etakridinlaktatmonohydrat, 2,75 mg metyltioninium klorid, 2,00 mg akriflavinium klorid, 0,26 mg metylorange

Användningsområden: Bakteriella infektioner inklusive fenrötta och munröta, ektoparasitsjukdomar, matta slemhinnor m.m. orsakat av costia, sötvatten-oodinium, hud- och gälparasiter, sår och skador samt svampinfektioner. **Symtom:** Fransiga fenor, vitaktig fenkanter, vitaktiga eller gråaktiga matta slemhinnor, klämda fenor, grumliga ögon, ansträngd andning, sår, hudinflammation och rodnad, bomullsliknande fläckar.

Kontraindikationer och biverkningar: Inga kända. Ägaren bör informera en veterinär eller apotekare om eventuella nyupptäckta biverkningar. Akvarietillsnabdarren eller produktens tillverkare bör också informeras om biverkningarna.

Behandling av tropiska sötvattenfiskar

Doseringsanvisningar/appliceringssätt:
Skaka väl före användning.
Behandlingscykeln för **Tetra Medica GeneralTonic Plus** är 8 dagar.
Se till att akvariet är väl luftat under behandlingen.
Stäng av eventuella UV-renare och ozonsystem.
Använd inte aktivt kol eller något annat absorberande filtermedium för att filtrera vattnet.
Om möjligt ska du rengöra filtret ordentligt före användning.
Se alltid till att utföra behandlingen medan akvariet är helt fyllt för att förhindra att för närvarande friska djur kommer att smittas senare.

Tillsätt **Tetra Medica GeneralTonic Plus** jämnt fördelat i akvariet i de mängder som anges nedan:
Dag 1: 30 droppar (1,5 ml) per 100 l akvarievatten.
Du bör inte mata fiskarna.
Dag 2: 15 droppar (0,75 ml) per 100 l akvarievatten.
Du bör inte mata fiskarna.
Dag 3–6: Ingen applicering.
Utfodra normalt.
Dag 7: 30 droppar (1,5 ml) per 100 l akvarievatten.
Du bör inte mata fiskarna.
Dag 8: Ingen applicering.
Mata fiskarna normalt.
Utför ett delvattenbyte (30–50 %).
Efter delvattenbytet rekommenderar vi att du använder aktivt kol för att filtrera vattnet.

Om du inte ser någon klar förbättring bör du upprepa behandlingen efter ca 2 veckor.

Vattnets missfärgning orsakas av den aktiva substansen och försvinner efter ett par dagar.

Anvisningar för korrekt användning:
- Använd inte **Tetra Medica GeneralTonic Plus** samtidigt med andra sjukdomsbehandlingar
- Om stora mängder av produkten har tillsatts i akvariet, utför ett delvattenbyte som motsvarar dessa mängder

Särskilda förvaringsanvisningar:
- Förvara utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvara i originalförpackningen.
- Skydda mot solljus.

Särskilda försiktighetsåtgärder:
- Endast för behandling av djur.
- Använd inte efter utgångsdatum.
- Denna produkt ska inte användas för kräftdjur, räkor, snäglar, musslor eller andra ryggradslösa djur eftersom det kan leda till intolerans.
- Kan vara skadlig för känsliga växter som ceratophyllum genus (hornwort).
- Särskilda försiktighetsåtgärder för bortskaffande av oanvända läkemedel:
- Lämna denna produkt och dess förpackning till ett insamlingsställe för farligt avfall.

Informationen uppdaterades:
oktober 2017

DK Information og brugsanvisning

Medicinalfirma: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Tyskland, tlf. +49 (0) 5422/105-0, Fremstillet i Tyskland, www.tetra.net

Producent: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Tyskland

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Anvendelse: Middel til tilsætning i akvarievand

Aktivstoffer pr. 1 ml af middet: 4,00 mg ethacridinlactatmonohydrat, 2,75 mg metyltioninklorid, 2,00 mg akriflavinklorid 0,26 mg metyloranje

Anvendelsesområder: Bakterielle infektioner inkludert finnerråte og munnråte; ektoparasittiske sykdommer, matte slimhinner f.eks. forårsaket av Costia, ferskvanns-Oodinium; hud- og gjelleparasitter; sår og skader; soppinfeksjoner. **Sykdomssymptomer:** Frynsete finner, hvitlige finnekanter, hvid- eller grålig matte slimhinder, sammenklistrede finner, grumsede øyne, besvaret vejrtrækning, sår, hudbetændelse og rødmen, vatagtige pletter.

Kontraindikationer og bivirkninger: Ingen kendte. Ved konstatering af hidtil ukendte bivirkninger bedes ejere af prydfisk informere dyrlæge eller farmaceut. Desuden bør forhandleren eller producenten informeres om eventuelle bivirkninger.

Lægemiddel til ferskvandsprydfisk

Doseringsanvisning/anvendelse: Rystes godt før brug. Behandlingen med **Tetra Medica GeneralTonic Plus** tager 8 dage. Ved behandlingen skal akvariet ilttes godt. Eventuelle UV-filtre og ozonanlæg skal slås fra. Der må ikke anvendes aktivt kul eller andre absorberende filtermedier til at filtrere vandet. Rensjer filteret godt før brug om muligt. Sørg altid for at behandlingen utføres mens akvariet er fuldt besat! slik at friske dyr ikke blir smittet i ettertid.

Fordel **Tetra Medica GeneralTonic Plus** jevnt i akvariet i mengdene som er angitt nedenfor:
Dag 1: 30 dråber (1,5 ml) per 100 l akvarievann. Fisken bør ikke mates.
Dag 2: 15 dråper (0,75 ml) per 100 l akvarievann. Fisken bør ikke mates.
Dag 3 til 6: Ikke tilsett middel. Før som normalt.
Dag 7: 30 dråper (1,5 ml) per 100 l akvarievann. Fiskene må ikke fodres.
3-6. dag: Ingen dosering. Gir fiskene foder som normalt.
7. dag: 30 dråber (1,5 ml) pr. 100 l akvarievand. Fiskene må ikke fodres.
8. dag: Ingen dosering. Giv fiskene foder som normalt. Foretag et

Auftragsinformationen

IDL Worldwide

IDL Auftrags-Nr.: 400837865-F01 Status: **Freigabe**

Stichwort: Tetra Medica GeneralTonic Plus Gebrauchs

Druckerei: Offset Printing

Rasterweite: **Strich** Maßstab: **1:1** Datum: **22.02.2018**

IDL Kundenberater: Markus Amft

Telefon: +49 5321 3715538
e-mail: m.amft@idlww.de

Material-Nr.: TH52426 Filmnr.: 1

Rezeptur-Nr.:

Warengruppe:

Bemerkungen: **Achtung Strichcode ist Muster!**
Bitte Codierung gemäß Druckspezifikation ersetzen.
Attention bar code is a sample!
The encoding is only a reference! Please replace with specification for printing.

Stanzkontur:

Füllmenge: 20ml

Sprachversion: MO

Code-Arten: EAN-13

Code-Nr.: 4004218279292

Proof-Freigabe

Bitte erteilen Sie nach Prüfung der Korrektur eine schriftliche Freigabe an Ihren Verpackungshersteller!

☑ Standproof
Nicht farbtonverbindlich . Nur zur Überprüfung von Stand- und Farbverteilung.
Not binding in colour. Only check layout and ink distribution.

100% 80% 40%

Black

☐ Proof
Der Proof ist farbverbindlich. Angaben von Sonderfarben dienen lediglich als Farb-Basiswert.
Die Farbtöne weichen prozess- und substratbedingt von der Farbvorgabe ab.
Simuliert den Druck auf gestrichenem Bedruckstoff. Keine Dichtemessung möglich.
The proof is reference for colour. The stated spot colours are only colour guide values.
Due to process and substrate being used the colouring deviates from the default colouring.
Simulates printing on coated printing material. No measuring of density possible.

Status	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
FREI				

650 mm

230 mm

FIN Tiedot ja käyttöohjeet

Farmasia-alan yrittäjä: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Saksa, puh. +49 (0) 5422/105-0, Valmistettu Saksassa, www.tetra.net

Valmistaja: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Saksa

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Käyttötapa: Liuos akvaarioveteen lisättäväksi

Aktiivisten ainesten määrä 1 ml:ssa liuosta:
4,00 mg etakridiinilaktaatti-monohydraatta,
2,75 mg metyltiioniinikloridia, 2,00 mg akriflaviinikloridia,
0,26 mg metyylioranssia

Käyttöalueet: Bakteeritartunnat, mukaan lukien eräräutto ja suurutto; ulkoisten aiheuttamat taudit, himmeät limakalvot jne. Costian, makean veden Oodiniumin aiheuttamana; iho- ja kidusloiset; haavat ja varmat; ja siemiintartunnat. **Taudin oireet:** Riippaantuneet evät, vaalaat eivien reunat, vaalaat tai harmaat himmeät limakalvot, suppuiset evät, sumeat silmät, vaivalloinen hengitys, haavat, ihoallokohdat ja vereistys, pumpulimaiset läiskät.

Vastasyytä ja sivuvaikutukset: Ei tiedossa. Lemmikin omistajaa pyydetään kohtelaasti ilmoittamaan eläinlääkärille tai apteekkin, jos havaitaan uusia sivuvaikutuksia. Myös lemmikkieläinten jälleenmyyjille tai tuotteen valmistajalle tulisi tiedottaa mahdollisista sivuvaikutuksista.

Lääke makean veden akvaarioklaoille

Annosteluohjeet/käyttömenetelmä: Ravista hyvin ennen käyttöä. **Tetra Medica GeneralTonic Plus** sian hoitojakso kestää 8 päivää. Varmista hoidon aikana, että akvaario on tuuletettu hyvin. Sammuta mahdolliset UV-levänpoistajat ja otsonijärjestelmät. Älä käytä aktiivihiiltä tai muuta absorboivaa suodatinainetta veden suodattamiseen. Puhdista suodatin mahdolliuuksien mukaan asianmukaisesti ennen käyttöä. Varmista aina, että hoito suoritetaan akvaarion ollessa täysin varustettuna, jotta parhaillaan terveiden eläinten tartuttaminen jälkeenpäin välttetäisiin.

Levitä **Tetra Medica GeneralTonic Plus** tasaisesti akvaarioon alla määrättyinä määrinä:
Päivä 1: 30 tippaa (1,5 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimatta kaloja.
Päivä 2: 15 tippaa (0,75 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimatta kaloja.
Päivät 3 – 6: Ei annostelua. Ruoki normaalisti.
Päivä 7: 30 tippaa (1,5 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimatta kaloja.
Päivä 8: Ei annostelua. Ruoki normaalisti. Suurita osittainen vedenvaihto (30–50 %). Osittaisen vedenvaihdon jälkeen suosittelemme aktiivihiilen käyttöä veden suodattamiseen.

Jos selkeää parannusta ei ole havaittavissa, suosittelemme toistamaan hoito noin 2 viikon kuluttua.

Veden värjäintyminen johtuu aktiivisesta aineesta ja se katoaa muutamassa päivässä.

Ohjeet asiannmukaiseen käyttöön:
- Älä käytä **Tetra Medica GeneralTonic Plus** saa yhdessä muiden tauotien lääkkeiden kanssa
- Jos tuotetta lisätään akvaarioon liiallisia määrä, suurita nätä osia vastaava osittainen vedenvaihto

Erityiset varotoimet varastoinnissa:
- Pidä tämä lääke poissa lasten ulottuvilta ja näkyvilt.
- Varastoi tuote sen alkuperäispakuukessa.
- Pidä tuote poissa auringonvalosta.

Erityiset varotoimet:
- Vain eläinten hoitoon.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Tätä tuotetta ei tulisi käyttää ärtyisille, katkaravuille, kotiloille, simpukoille ja mulle selkärangattomille, koska se voi johtaa yliherkkyyteen.
- Saattaa vahingoittaa herkkiä kasvilaaja, kuten Ceratophyllum genus (karvaleht).
- Erityiset varotoimenpiteet käyttämättömien lääkkeiden hävittämisessä: Toimita tämä tuote ja sen pakkaus ongelmajätteen tai erityisjätteen vastaanottopaikkaan.

Tiedot tarkastettu:
Lokakuussa 2017.

RUS Информация и инструкции по применению.

Фармацевтическое предприятие: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germany (Германия), Тел. +49 (0) 5422/105-0, Произведено в Германии, www.tetra.net

Производитель: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany (Германия)

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Способ применения: добавить раствор в аквариумную воду.

Содержание активных ингредиентов в 1 мл раствора: 4,00 мг монокгидрата лактата этакридина, 2,75 мг метилтиониния хлорида, 2,00 мг акрифлавина хлорида, 0,26 мг метиноранжа.

Области применения: Бактериальные инфекции, включая псевдомонозы плавников и рта; экзопаразитарные болезни, полученные смыслистых оболочек, вызванное паразитами, например, Costia или простеиодовыми Oodinium; кожные и жаберные паразиты; раны и ссадины, а также грибковые заболевания.
Симптомы заболевания: повреждения плавников, белесые образования на краях плавников, замутненные смыслистые оболочки белого или серого цвета, слишшеся плавники, мутные глаза, затрудненное дыхание, раны, покраснение или воспаление кожи, бельые, похожие на ваты образования.

Противопоказания и побочные эффекты: неизвестны. Владельцу рыб рекомендуется сообщить ветеринару или фармацевту о вновь выявленном побочном эффекте. Также необходимо уведомить о любых побочных эффектах продавца рыб или производителя продукта.

Средство для пресноводных тропических рыб

Инструкции по дозировке и способ применения: хорошо встряхните перед применением. Цикл лечения **Tetra Medica ДженералТоник Плюс** длится 8 дней. Во время лечения необходимо обеспечить хорошую аэрацию аквариума. Выключите все ультрафиолетовые лампы и озоновые системы. Не используйте активированный уголь и другие абсорбирующие фильтрующие средства для фильтрации воды. Перед использованием очистите доступные части фильтра должным образом. При каждом лечении необходимо убедиться в том, что аквариум полностью укомплектован, чтобы предотвратить последующее заражение рыб, которые были здоровы на момент лечения.

Равномерно распределите средство **Tetra Медика ДженералТоник Плюс** в аквариуме в указанных ниже количествах.
День 1: 30 капель (1,5 мл) на 100 л аквариумной воды. Рекомендуется не кормить рыб.
День 2: 15 капель (0,75 мл) на 100 л аквариумной воды. Рекомендуется не кормить рыб.
День 3–6: не используйте. Продолжайте обычного режима кормления.
День 7: 30 капель (1,5 мл) на 100 л аквариумной воды. Рекомендуется не кормить рыб.
День 8: не используйте. Продолжайте обычного режима кормления. Выполните частичную замену воды (на 30–50%). После частичной замены воды рекомендуется использовать активированный уголь для фильтрации воды.

Если улучшение не наступило, повторный цикл лечения рекомендуется проводить не ранее, чем через 2 недели.

Активное вещество может стать причиной изменение цвета воды в течение нескольких дней.

Инструкции по надлежащему применению:
- не используйте средство **Tetra Медика ДженералТоник Плюс** в сочетании с другими средствами от болезней рыб.
- В случае добавления в аквариум чрезмерного количества продукта выполните частичную замену воды в соответствии с количеством добавленного продукта.

Особые меры предосторожности при хранении:
- хранить средство в недоступном для детей месте.
- Хранить продукт в оригинальной упаковке.
- Не подвергайте продукт воздействию солнечных лучей.

Особые меры предосторожности:
- только для лечения животных.
- Не используйте средство после истечения срока хранения.
- Этот продукт не следует использовать для лечения беспозвоночных животных (ракообразных, креветок, улиток, мидий), т. к. средство может вызвать непереносимость.
- Может нанести вред чувствительным видам растений, например, растениям рода Ceratophyllum (роговостник).
- Особые меры предосторожности для утилизации неиспользованного средства: утилизируйте этот продукт и его упаковку в пункте сбора опасных или специальных отходов.

Последняя редакция: октябрь 2017 г.

Импортер: РФ-000 "Петкам Компани АВВА ПОРТ", 125424, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, 000 "Петсай", 196084, г. С-Петербург, ул. Ломоносова, д.11, лит. А, офис 45-Н, 407 "Вита Пет Продакт", 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.42, комн. 2126/2000-Эстампаж, 220016, г. Минск пр-т. Газеты, 21-2

PL Informacje i instrukcja stosowania

Podmiot farmaceutyczny: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Niemcy, Tel.: +49 (0) 5422/105-0, Wyprodukowano w Niemczech, www.tetra.net

Producent: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Niemcy

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Metoda podawania: Roztwór dodawany do wody akwariowej

Ilość składników aktywnych w 1 ml roztworu:
4,00 mg jednowodzianu mleczanu etakrydyny, 2,75 mg chlorku metylotioniny, 2,00 mg chlorku typaflawiny, 0,26 mg oranżu metylowego

Obszary stosowania: Infekcje bakteryjne, takie jak martwica płetw i otworu gębowego, choroby ektoparasztyniczne, np. kostioza, odinoza, pasożyty na skórze i skrzelach, rany i otarcia, infekcje grzybicze. **Objawy choroby:** poszarpane płetwy, białawe kotoczki płetw, mętne błony śluzowe o białawym lub szarawym zabarwieniu, skurczone płetwy, zmętniałe oczy, trudności w oddychaniu, rany, zapalenie i zaczerwienienie skóry, plamy z kłaczkami przypominającymi watę.

Przeciwwskazania i efekty uboczne: Brak znanych. Uprasza się właściciela zwierzęcia domowego o odpowiedniahe poinformowanie weterynarza lub farmaceuty o nowo stwierdzonych efektach ubocznych. O wszelkich efektach ubocznych należy również poinformować sprzedawcę zwierząt lub producenta wyrobu.

Środek leczniczy dla słodkowodnych ryb tropikalnych

Instrukcja dawkowania/ metoda podawania: Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Cykl leczniczy i użyciem preparatu **Tetra Medica GeneralTonic Plus** trwa 8 dni. Należy zadbać, aby podczas leczenia ryb akwarium było dobrze napowietrzone. Wyłączyć wszystkie sterylizatory UV oraz ozonatory. Nie stosować węgla aktywnego ani żadnego inne środka absorbującego do filtrowania wody. Jeśli tylko to możliwe, należy wyczyścić filtry przed użyciem. Należy bezwzględnie zapewnić, by leczenie było przeprowadzone przy pełnym zarybieniu zbiornika, co pozwoli zapobiec późniejszym zakażeniom u zwierząt, które obecnie są zdrowe.

Rozprowadzić równomiernie preparat **Tetra Medica GeneralTonic Plus** w akwarium w ilościach podanych poniżej:
Dzień 1: 30 kropli (1,5 ml) na każde 100 l wody w akwarium. Zaleca się nie karmić ryb.
Dzień 2: 15 kropli (0,75 ml) na każde 100 l wody w akwarium. Zaleca się nie karmić ryb.
Dni od 3 do 6: Nie podawać. Karmić jak zwykle.
Dzień 7: 30 kropli (1,5 ml) na każde 100 l wody w akwarium. Zaleca się nie karmić ryb.
Dzień 8: Nie podawać. Karmić jak zwykle. Przeprowadzić częściową wymianę wody (30–50%). Po częściowej wymianie zaleca się przefiltrować wodę za pomocą węgla aktywnego.

Jeśli nie stwierdza się widocznej poprawy, należy powtórzyć leczenie po około 2 tygodniach.

Zabarwienie wody wynika z działania substancji aktywnej i zniknie po kilku dniach.

Instrukcja prawidłowego stosowania:
- Nie należy stosować środka **Tetra Medica GeneralTonic Plus** w połączeniu z innymi preparatami leczniczymi
- Jeśli do akwarium wprowadzono duże ilości produktu, należy przeprowadzić częściową wymianę wody odpowiadającą wprowadzonej ilości środka

Specjalne środki ostrożności związane z przechowywaniem:
- Trzymaj środek leczniczy w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu.
- Trzymaj produkt z daleka od promieni słonecznych.

Specjalne środki ostrożności:
- Wyłącznie do leczenia zwierząt
- Nie używać po upływie daty ważności.
- Produktu nie należy stosować do leczenia skorupiaków, krewetek, ślimaków, omułek ani innych bezkręgowców, gdyż może wywołać nietolerancję.
- Może być szkodliwy dla delikatnych gatunków roślin, np. z rodziny Ceratophyllum (rogatki).
- Specjalne środki ostrożności przy usuwaniu niewykorzystanego preparatu: Produkt i jego opakowanie należy usuwać, przekazując do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Informacje zmodyfikowano:
Październik 2017 r.

CZ Informace a návod k použití

Farmaceutická společnost: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Německo, Tel. +49 (0) 5422/105-0, vyrobeno v Německu, www.tetra.net

Výrobce: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Německo

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Způsob podání: Roztok pro přidání do vody v akváriu

Podíl účinných látek na 1 ml roztoku: 4,00 mg etakridin laktát monohydratu, 2,75 mg chloridu methythioninu, 2,00 mg chloridu akriflavinia, 0,26 mg methylorange

Oblasti použití: Proti bakteriálním infekcím, včetně degenerace ploutví či zahnívání ústní dutiny; ektoparazitickým chorobám, matným sliznicím způsobeným např. parazity jako je Costia nebo sladkovodní Oodinium; proti kožním a žaberním parazitům; na hojení ran a jiných poranění a proti napadení plísněmi. **Příznaky onemocnění:** Roztřepené ploutve, bělavé okraje ploutví, matné bílé nebo šedé plochy na sliznicích, sevřené ploutve, kalné oči, namáhavé dýchání, rány, záněty a zarudnutí kůže, vatovité skvrny.

Kontraindikace a nežádoucí účinky: Nejsou známy. Žádáme majitele domácího zvířete, aby laskavě informoval jakéhokoliv veterináře nebo lékárníka o nově objevených nežádoucích účincích. O těchto účincích by měl být informován také prodejce domácích zvířat nebo výrobce přípravku.

Léčba sladkovodních tropických ryb

Pokyny k dávkování / způsob podání: Před použitím dobře protřepejte. Léčebný cyklus pro **Tetra Medica GeneralTonic Plus** trvá 8 dní. V průběhu ošetření prosím zajistěte, aby se voda v akváriu dobře provzdušňovala. Vypněte všechny UV sterilizátory a ozonizační systémy. Pro filtraci vody nepoužívejte aktivní uhlí ani žádné jiné absorpční filtrační medium. Pokud je to možné, filtr před použitím důkladně vyčistěte. Vždy zajistěte, aby léčba prohibala, když je akvárium plně osazeno rybami a zabránilo se tak nakažení momentálně zdravých jedinců.

Připravek **Tetra Medica GeneralTonic Plus** dávkujte rovnoměrně do akvária, a to následujícím způsobem:
1. den: 30 kapek (1,5 ml) na 100 l vody v akváriu. Doporučuje se nekrmit ryby.
2. den: 15 kapek (0,75 ml) na 100 l vody v akváriu. Doporučuje se nekrmit ryby.
3-6. gunler: Ilaç uygulanmaz.
Normal şekilde besleyin.
7. gün: Her 100 l akvaryum suyu için 30 damla (1,5 ml).
Balıkları beslememeciniz önerilir.
8. gün: Ilaç uygulanmaz. Normal şekilde besleyin. Suyun bir kısmını değiştirin (%30-50). Suyun bir kısmını değiştirdikten sonra, suyu filtreelemek için aktif karbon kullanmanızı öneririz.

Net bir iyileşme görülmediği takdirde, yaklaşık 2 hafta sonra tedavinin tekrarlanması önerilir.

Etkin madde nedeniyle suda renklenme olur ve birkaç gün içinde yok olur.

Doğru kullanıma yönelik talimatlar:
- **Tetra Medica GeneralTonic Plus** çözeltisini diğer hastalıklara yönelik ilaçlarla birlikte kullanmayın
- Akvaryuma gerekenden fazla miktarda ürün eklenmesi halinde, bu miktara eşdeğer oranındaki suyu değiştirin

Özel saklama önlemleri:
- Bu ilacı çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde tutun.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Ürünü güneş ışığından uzak tutun.

Özel önlemler:
- Yalnızca hayvanları tedavisinde kullanılır.
- Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.
- Bu ürün, intoleransa yol açabileceği için kabukluklar, karides, salyangoz, midye ve diğer omurgasız hayvanlarda kullanılmamalıdır.
- Ceratophyllum cinsi (boynuzotu) gibi hassas bitki türlerine zarar verebilir.
- Kullanılmayan ilaçların imha edilmesine yönelik özel önleyici tedbirler: Bu ürün ve ambalajını, tehlikeli veya özel atık toplama noktalarına atın.

Bilgi revizyon tarihi: Ekim 2017

Anadolu Akvaryum ve Pet Ürünleri SAN. TIC. A.Ş., Kayişteli Mevkii, Samandıra Caddesi, No:28 34858, TR - Büyükçekmece/İstanbul

GR Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης

Φαρμακευτική εταιρεία: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Γερμανία, τηλ. +49 (0) 5422/105-0, Αλμανία'da üretilmiştir, www.tetra.net

Κατασκευαστής: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Γερμανία

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Μέθοδος χορήγησης: Διάλυμα για προσθήκη στο νερό ενυδρείου

Δραστικά συστατικά ανά 1 ml διαλύματος: 4,00 mg μονοϋδρικής γαλακτικής αιθακριδίνης, 2,75 mg κυανούν του μεθυλενίου, 2,00 mg ακριφλαβίνης, 0,26 mg πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου

Πεδία εφαρμογής: Βακτηριακές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της σήψης των πτερυγίων (fin rot) και της βακτηριακής σταματιτίδας (mouth rot), εξωπαρασιτικές ασθένειες, απώλεια της ζωηρότητας των βλεννογόνων κ.τ.λ. οφειλόμενη σε Costia, Oodinium γλυκού νερού, παράσιτα του δέρματος και των βρογχίων, πληγές και τραυματισμοί και μικοτικώνες λοιμώξεις **Συμπτώματα ασθένειας:** Θλιμμένα πτερύγια, λευκωπά άκρα των πτερυγίων, λευκωπά ή γκρι απόχρωσης, μη ζωηροί βλεννογόνοι, μαζεμένα πτερύγια, θολερότητα των ματιών, δύσπνοια, πληγές, φλεγμονή και ερυθρότητα του δέρματος, βαμβακοειδείς κηλίδες.

Αντενδείξεις και παρενέργειες: Καμία γνωστή. Ζητείται από τον ιδιοκτήτη των ζώων να ενημερώσει ένα κτηνιατρικό ή φαρμακευτικό συστατικά με οποιαδήποτε νέα παρενέργεια που παρατηρήσει. Ο ιδιοκτήτης του κατασπήματος ζώων ή ο κατασκευαστής του προϊόντος θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε παρενέργειες.

Φάρμακο για τροπικά ψάρια γλυκού νερού

Οδηγίες δοσολογίας/Μέθοδος εφαρμογής: Διακοψήτε καλά πριν από τη χρήση. Ο κύκλος θεραπείας του **Tetra Medica GeneralTonic Plus** διαρκεί 8 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, βεβαιώθετε πως το ενυδρείο αερίζεται καλά. Απενεργοποιήστε οποιουδήποτε βακτηριδιοκτόνο (clarifiers) UV και συστήματα όζοντος. Μη χρησιμοποιήσετε ενεργό άνθρακα ή οποιοδήποτε άλλο απορροφητικό υλικό φίλτρου για το φιλτράρισμα του νερού. Όποτε είναι εφικτό, καθαρίζετε καλά το φίλτρο πριν από τη χρήση. Φροντίστε να βεβαιώνεστε πάντοτε πως η θεραπεία εκτελείται με όλα τα ψάρια εντός του ενυδρείου, για να μην προκβληθούν οι θύτεροι χρόνοι ζώα που είναι ηρεμο πριν το παρόν νεμή.

Διανείμετε ομοιόμορφα το **Tetra Medica GeneralTonic Plus** στο ενυδρείο με τις παρακάτω ποσότητες:
Ημέρα 1: 30 σταγόνες (1,5 ml) για 100 l νερού ενυδρείου. Συνιστώμενο να μην τρώετε τα ψάρια.
Ημέρα 2: 15 σταγόνες (0,75 ml) ανά 100 l νερού ενυδρείου. Συνιστώμενο να μην τρώετε τα ψάρια.
Ημέρες 3 έως 6: Δεν χορηγείται ποσόν. Τράφτε ως συνήθως.
Ημέρα 7: 30 σταγόνες (1,5 ml) ανά 100 l νερού ενυδρείου. Συνιστώμενο να μην τρώετε τα ψάρια.
Ημέρα 8: Δεν χορηγείται ποσόν. Τράφτε ως συνήθως. Αντικαταστήστε μέρος του νερού (30-50%). Μετά τη μερική αντικατάσταση του νερού, συνιστώμε να χρησιμοποιήσετε ενεργό άνθρακα για το φιλτράρισμα του νερού.

Εάν δεν παρατηρήσετε σαφή βελτίωση, επιτρέπεται η επανάληψη θεραπείας μετά από περίπου 2 εβδομάδες.

Η κλοιμή του χρώματος του νερού οφείλεται στο δραστικό συστατικό και θα εξαφανιστεί μετά από λίγες ημέρες.

Οδηγίες ενδεδειγμένης χρήσης:
- Μη χρησιμοποιείτε το **Tetra Medica GeneralTonic Plus** μαζί με οποιοδήποτε άλλο φάρμακο
- Εάν προστεθούν υπερβολικές ποσότητες του προϊόντος στο ενυδρείο, αντικαταστήστε μέρος του νερού, που να αντιστοιχεί σε αυτές τις ποσότητες.

Ειδικές προφυλάξεις φύλαξης
- Φυλάκετε αυτό το φάρμακο σε μέρος που δεν προσεγγίζουν και δεν βλέπουν τα παιδιά.
- Αποθηκεύετε το προϊόν στην αρχική συσκευασία του.
- Φυλάκετε το προϊόν προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ειδικές προφυλάξεις:
- Μόνο για θεραπεία ζώων.
- Μη χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
- Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανεργοκαλεβές, γαρίδες, σαλιγκάρια, μύδια και άλλα ασπόνδυλα, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσανεξία.
- Μπορεί να είναι επιβλαβές για ευαίσθητα είδη φυτών όπως το γένος Ceratophyllum.
- Ειδικά μέτρα προφύλαξης για την απόρριψη μη χρησιμοποιημένων φαρμάκων: Το προϊόν αυτό και η συσκευασία του να ενταχτούν σε ειδικά σημεία συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

Αναθεώρηση πληροφοριών: Οκτώβριος 2017

TR Bilgiler ve kullanım talimatları

Farmasötik girişimci: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Almanya, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Almanya'da üretilmiştir, www.tetra.net

Üretici: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Uygulama yöntemi: Akvaryum suyuna eklenen çözelti

1 ml çözelti başına etkin madde miktarı: 4,00 mg etakridin laktat monohidrat, 2,75 mg metiltioninyum klorür, 2,00 mg akriflavinyum klorür, 0,26 mg metil oranj

Uygulama alanları: Yüzgeç ve ağız çürümesi dahil olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlar; Costia, tatlı su Oodinium nedeniyle oluşan ektoparazitik hastalıklar, mat membranlar; deri ve solungaç paraziteri; yaralar ve yaralanmalar ve mantar enfeksiyonları. **Hastalık semptomları:** Yıpranmış yüzgeçler, beyazımsı yüzgeç kenarları, beyazımsı veya grimsi mat mukoz membranlar, kasılmış yüzgeçler, bulanık gözler, zor nefes alma, yaralar, deride iltihaplanma ve kızarıklık, pamuksu leke

Kontrendikasyonlar ve yan etkiler: Bilinen bir yan etki yoktur. Evcil hayvanın sahibinin, herhangi bir yeni keşfedilen yan etkiyi bir veteriner veya eczacıya bildirmesi rica olunur. Evcil hayvan satıcısı veya ürünün imalatçısı da yan etkiler hakkında bilgilendirilmelidir.

Tropik tatlı su balıkları için ilaç

Dozlama talimatları/Uygulama yöntemi: Kullanmadan önce iyice çalkalayın. **Tetra Medica GeneralTonic Plus** tedavi döngüsü 8 gün sürer. Tedavi esnasında, akvaryumun iyi havalandırılmasını sağlayın. Her türlü UV durultucu ve ozon sisteminin kapatın. Suyu filtrelemek için aktif karbon veya başka bir emici filtre malzemesi kullanmayın. Mümkünse, filtreyi kullanmadan önce uygun şekilde temizleyin. Tank tamamen dolukyken henüz sağlıklı olan hayvanların sonradan enfekte olmasını önlemek için her zaman tedavinin gerçekleştiğinden emin olun.

Tetra Medica GeneralTonic Plus çözeltisini akvaryum içine eşit olarak aşağıda belirtilen miktarlarda dökün:
1. gün: Her 100 l akvaryum suyu için 30 damla (1,5 ml).
Balıkları beslememeciniz önerilir.
2. gün: Her 100 l akvaryum suyu için 15 damla (0,75 ml).
Balıkları beslememeciniz önerilir.
3-6. günler: Ilaç uygulanmaz.
Normal şekilde besleyin.
7. gün: Her 100 l akvaryum suyu için 30 damla (1,5 ml).
Balıkları beslememeciniz önerilir.
8. gün: Ilaç uygulanmaz. Normal şekilde besleyin. Suyun bir kısmını değiştirin (%30-50). Suyun bir kısmını değiştirdikten sonra, suyu filtreelemek için aktif karbon kullanmanızı öneririz.

Net bir iyileşme görülmediği takdirde, yaklaşık 2 hafta sonra tedavinin tekrarlanması önerilir.

Renk, etkin madde nedeniyle suda renklenme olur ve birkaç gün içinde yok olur.

Doğru kullanıma yönelik talimatlar:
- **Tetra Medica GeneralTonic Plus** çözeltisini diğer hastalıklara yönelik ilaçlarla birlikte kullanmayın
- Akvaryuma gerekenden fazla miktarda ürün eklenmesi halinde, bu miktara eşdeğer oranındaki suyu değiştirin

Özel saklama önlemleri:
- Bu ilacı çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde tutun.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Ürünü güneş ışığından uzak tutun.

Özel önlemler:
- Yalnızca hayvanları tedavisinde kullanılır.
- Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.
- Bu ürün, intoleransa yol açabileceği için kabukluklar, karides, salyangoz, midye ve diğer omurgasız hayvanlarda kullanılmamalıdır.
- Ceratophyllum cinsi (boynuzotu) gibi hassas bitki türlerine zarar verebilir.
- Kullanılmayan ilaçların imha edilmesine yönelik özel önleyici tedbirler: Bu ürün ve ambalajını, tehlikeli veya özel atık toplama noktalarına atın.

Bilgi revizyon tarihi: Ekim 2017

Anadolu Akvaryum ve Pet Ürünleri SAN. TIC. A.Ş., Kayişteli Mevkii, Samandıra Caddesi, No:28 34858, TR - Büyükçekmece/İstanbul

RO Informații și instrucțiuni de utilizare

Antreprenor farmaceutic: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germania, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Produs în Germania, www.tetra.net

Producător: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu

Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 4,00 mg de monohidrat de lactat de etacridină, 2,75 mg de clorură de metiltioninu, 2,00 mg de clorură de acriflavinu, 0,26 mg de metil portocaliu

Domenii de aplicare: Infecții bacteriene inclusiv descompunerea aripioarelor și a gurii; boli ectoparazite, membrane mate, de ex. cauzate de Costia, apă proaspătă Oodinium; paraziți de piele și de branhii; răni și leziuni; și infecții fungice. **Simptome ale bolii:** Aripioare zdrențuite, marginile aripioarelor albicioase, mucoase mate sau gri, aripioare întărite, ochi tulburi, respirație greoaie, răni, inflamarea și iritația pielii, pete cu textură asemănătoare bumbacului.

Contraindicații și efecte secundare: Necunoscute. Proprietarul animalelor este rugat să informeze un veterinar sau farmacist veterinar în legătură cu toate efectele secundare nou apărute. Magazinul de animale de companie sau producătorul produsului trebuie să fie, de asemenea, informați cu privire la orice efecte secundare.

Remedii pentru peștii tropicali de apă dulce

Instrucțiuni de dozare/Metodă de aplicare:
A se agita bine înainte de utilizare.
Ciclu de tratament pentru **Tetra Medica GeneralTonic Plus** durează 8 zile.
În timpul tratamentului, asigurați-vă că acvariul este bine oxigenat.
Decuplați toate dispozitivele cu agent de limpezire UV și sistemele de ozon.
Nu utilizați cărbune activ sau orice alt material filtrant absorbant pentru a filtra apa.
Ori de câte ori este posibil, vă rugăm să curățați filtrul înainte de utilizare.
Asigurați-vă întotdeauna că tratamentul se efectuează în timp ce rezervorul este complet populat, pentru a preveni ulterior infectarea animalelor sănătoase.

Distribuiți **Tetra Medica GeneralTonic Plus** uniform în acvariu în cantitățile prevăzute mai jos:
Ziua 1: 30 de picături (1,5 ml) la 100 l apă de acvariu.
Vă recomandăm să nu hrăniți peștii.
Ziua 2: 15 de picături (0,75 ml) la 100 l apă de acvariu.
Vă recomandăm să nu hrăniți peștii.
Zilele 3 - 6 fără aplicare.
Hrăniți normal.
Ziua 7: 30 de picături (1,5 ml) la 100 l apă de acvariu.
Vă recomandăm să nu hrăniți peștii.
Ziua 8: fără aplicare.
Hrăniți normal.
Schimbă partială apa (30-50%).
După schimbarea parțială a apei, vă recomandăm să utilizați cărbune activ pentru filtrarea apei.

Dacă nu se observă o îmbunătățire clară, se recomandă repetarea tratamentului după aproximativ 2 săptămâni.

Decolorarea apei se datorează substanței active și va dispărea după câteva zile.

Instrucțiuni pentru o utilizare corespunzătoare:
- Nu folosiți **Tetra Medica GeneralTonic Plus** împreună cu alte remedii medicamentoase
- Dacă se adaugă în acvariu cantități excesive de produs în acvariu, efectuați o schimbare parțială de apă echivalentă cu aceste cantități

Măsuri de precauție speciale pentru păstrare:
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Păstrați produsul în ambalajul original.
- Protejați produsul depozitat de razele soarelui.

Măsuri de precauție speciale:
- Doar pentru tratarea animalelor.
- Nu folosiți după expirarea termenului de valabilitate.
- Acest produs nu trebuie utilizat la crustacee, creveți, melci, midii și alte nevertebrate, deoarece poate duce la intoleranță.
- Poate fi nocivă pentru speciile de plante delicate, cum ar fi Ceratophyllum (hornwort).
- Măsuri speciale de precauție pentru eliminarea remediilor nefolosite: Eliminați acest produs și ambalajul aferent în punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Informații revizuite: Octombrie 2017

AR معلومات وإرشادات الاستخدام

متعهد المستحضرات الصيدلانية: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D - 49324 Melle ،ألمانيا، هاتف رقم: +49 (0) 5422/105-0، صنع في ألمانيا، www.tetra.net

جهة التصنيع: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte ،ألمانيا

Tetra Medica GeneralTonic Plus

طريقة التقديم: المحلول الذي يضاف إلى مياه حوض الأسماك

الكمية المستخدمة من المكونات الفعالة لكل 1 مل من المحلول:
4.00 ملغ من موندهيدرات لاكتات الإتاكريدين
2.75 ملغ من كلوريد ميثيل ثيونينيوم
2.00 ملغ من كلوريد الأكرافلافين.
0.26 ملغ من برتقالي الميثيل

جوانب الاستخدام: الإنتهابات البكتيرية، بما يشمل عفونة الزعانف وعفونة الفم؛ وأمراض الطفيليات الخارجية، وشحوب الأغشية مثل التلوح عن طفيل الكوستيا، Oodinium المياه العذبة؛ وطفيليات الجلد والخياشيم؛ الجروح والإصابات؛ والعدوى الفطرية.

أعراض المرض: الزعانف الباليه، أو ميل حواف الزعانف، أو شحوب الأغشية الغامضة وميلها إلى اللون الرمادي، وضيق التنفس، والجروح، والتهاب الجلد، والاحمرار، وتأخذ شبه صوف القطن.

موانع الاستعمال والأعراض الجانبية: لا يوجد شيء معروف. يطلب يلك احترام من مالك الحيوان